ComBi-line

Enkelt, snabbt och pålitligt.
Med ComBi-line kaffebryggare kan du enkelt tillreda stora mängder färskbryggt kaffe på kort tid.



- Kan brygga upp till 10 liter färskbryggt kaffe på under 10 minuter – perfekt för stora evenemang eller hektiska kontorsmiljöer.
- Den användarvänliga styrningen med kapacitivt pekgränssnitt gör det enkelt att programmera timer, läsa av dags- och förbrukningsräknare samt ger tydliga instruktioner på skärmen.
- De syntetiska, värmeisolerade behållarna med LED-belysning och droppfri kran gör serveringen enkel och håller rätt temperatur – samtidigt som de är lätta att transportera och stapla.

Tekniska specifikationer

ComBi-line CB 2x5W



ComBi-line CB 2x10



Specifikationer

Modell	ComBi-line CB 2x5	ComBi-line CB 2x10
Mått BxDxH mm	815 x 470 x 700	980 x 470 x 790
Bryggtid (vattendoseringstid)	Ca 10 min/5 liter	Ca 10 min/10 liter
Antal koppar per timme	240	480
Buffertbehållare	10 liter	20 liter
Elanslutning	230 V / 50-60 Hz / 3475 W	380 V / 50–60 Hz / 6 275 W
Vattenanslutning	3/4"	3/4"
Filter	Ø 101/317	Ø 152/457

W-modellerna har även en separat hetvattenutmatning i bryggenheten. I övrigt samma specifikationer som ovan.

Modell	ComBi-line CB 2x5W	ComBi-line CB 2x10W
Vattenkokarvolym	Ca 4,2 liter	Ca 5,6 liter
Buffertbehållare för varmvatten	Ca 2,6 liter	Ca 4,1 liter
Kapacitet per timme (varmvatten)	Ca 33 l/timme	Ca 60 l/timme
Uppvärmningstid (15–96 °C)	Ca 9 min	Ca 9 min

Culligan™

culligan.se
+46 771 348 348
customercare@culligan.se