



Freshground 100

FreshGround 100 är en modern bean-to-cup-kaffemaskin som förenar hög användarvänlighet med förstklassig kvalitet. Med sin stilrena design och integrerade kvarn brygger den varje kopp på nymalda bönor – för en färsk, aromrik och fyllig kaffeupplevelse varje gång.

- Kaffebönorna mals direkt inför varje bryggning, vilket garanterar en fyllig, aromatisk och alltid nybryggd kopp kaffe.
- Den intuitiva pekskärmen gör det enkelt att skräddarsy dryckesmenyn och justera inställningarna precis som du vill ha dem.
- Den generösa bönbehållaren på 2,4 kg tillsammans med maskinens höga kapacitet gör FreshGround 100 idealisk för kontor, personaltor och miljöer med jämnt flöde av kaffedrickare.



Hela bönor
Ca 150 koppar/dag



Kaffetjänster
3100 0009

Tekniska specifikationer



Rek. max antal	Typ av kaffe	Antal dryckesalternativ
 Ca 150 kaffekoppar per dag	 Hela bönor	 6

Installationskrav

Elektricitet	230 V / ~50 Hz / 2 300 W
Vattenanslutning	3/4"

Specifikationer

Dimensioner BxDxH mm	335 × 505 × 915 mm
29 kg	29 kg
Antal behållare	1 behållare (kaffebönor)
Chokladpulver/Mjölkpulver/Färsk mjölk	Nej / Nej / Nej
Kapacitet behållare kaffe	1 × 2 400 g
Kapacitet behållare chokladpulver	Ej tillämpligt
Kapacitet behållare mjölkpulver	Ej tillämpligt
Kapacitet avfallsbehållare	75 koppar
Justerbar höjd på dispenserområde	120–180 mm
Max höjd dispenserområde	180 mm vid kannpåfyllning

Teknik och prestanda

Bryggmetod	Färskbrygger
Antal kvarnar	1
Skärm	Pekskärm 12"
Termosfunktion	Ja
Eget utlopp för varmt vatten	Ja
Kapacitet varmt vatten per timme	Ca 20 liter / 75 koppar
Ljudnivå	< 70 dB

Tillval

Utlopp för kaffesump	-
Underskåp	Tillval
Möjlighet till betalningsfunktion	Nej
XL bönbehållare	-

Culligan™

