

OptiMe X 22

OptiMe X 22 kombinerar schweizisktillverkad bryggenhet, keramisk kvarn och hög användarvänlighet för kaffe med jämn kvalitet – kopp efter kopp. Maskinen är energieffektiv och har en intuitiv 7-tums pekskärm. Perfekt för kvalitetsmedvetna arbetsplatser.

- Robust kaffemaskin för företag som värdesätter god smak, användarvänlighet och minimalt underhåll
- Utvecklad med kvalitetskomponenter, energieffektiv drift och dokumenterad återvinningsbarhet på 94,4 %
- Justerbar LED-/OptiLight-belysning som ger maskinen ett modernt och anpassat uttryck



Hela bönor
Ca 125 koppar kaffe/dag



Kaffetjänster
3100 0009

Produktegenskaper och fördelar

För dig som älskar riktigt färskt kaffe

Animo OptiMe X 22 kombinerar nymalet kaffe, schweizisktillverkad X-press-bryggenhet och hög användarvänlighet i en kompakt maskin. Med två bönbehållare och två pulverbehållare kan maskinen erbjuda ett brett utbud av kaffedrycker – från espresso och cappuccino till varm choklad och varmt vatten.

Maskinen är enkel att använda via den intuitiva 7-tums pekskärmen, där användaren kan följa bryggprocessen och enkelt välja önskad dryck.

Smakfull design

OptiMe X 22 utmärker sig med en kompakt 360-gradersdesign som passar väl in i moderna kontor, matsalar, hotell och andra miljöer där både smak och uttryck räknas. LED-/OptiLight-belysningen kan justeras efter önskat uttryck och ger maskinen en modern prägel.

Maskinen kan levereras med svart front och ger möjlighet till företagsanpassad profilering på glasfront eller skärm. Skärmen kan även användas för logotyp, bilder, video eller andra budskap.

Erkännande och kvalitet

OptiMe X 22 är utvecklad med kvalitetskomponenter, energieffektiv drift och användarvänligt underhåll. Maskinen har A+ energimärkning och är konstruerad med bland annat LED-belysning, extra isolerad varmvattenbehållare och intelligent energisparläge.

Den keramiska Ditting®-kvarnen är utvecklad för lång livslängd, medan X-press-bryggenheten säkerställer jämn kvalitet och precis smak i koppen.

OptiMe X 22 har även dokumenterad återvinningsbarhet på 94,4 %, vilket gör den till ett bra val för företag som vill ha en modern och mer hållbar kaffelösning.

A+
Energimärkt



Tekniska specifikationer



Installationskrav	Typ av kaffe	Antal dryckesalternativ
 Ca 125 kaffekoppar per dag (120 ml)	 Hela bönor	 Upp till 24

Installationskrav

EI	220–240 V / 50–60 Hz / 1950 W
Vattenanslutning	3/4"

Specifikationer

Dimensioner	B 380 mm, D 515 mm, H 600 mm
Vikt	34 kg
Antal behållare	4
Chokladpulver/Mjölkpulver/Färsk mjölk	Ja / Ja / Nej
Kapacitet behållare kaffe	2 × 600 g
Kapacitet behållare chokladpulver	1 × 800 g
Kapacitet behållare mjölkpulver	1 × 600 g
Kapacitet avfallsbehållare	Ca 70 koppar (550 gram)
Justerbar höjd på dispenserområde	Ja, 50–105 mm
Max höjd dispenserområde	167 mm

Teknik och prestanda

Bryggmetod	Espresso och färskbryggt kaffe
Bryggare	Schweizisktillverkad X-press-bryggenhet, 6–20 g / 25–350 ml
Kvarn	Ditting®-kvarn med keramiska knivar
Antal kvarnar	2
Skärm	Pekskärm 7"
Termosfunktion	Ja
Eget utlopp för varmt vatten	Ja (25 liter per timme)
Ljudnivå	< 60 dB

Tillval

Utlopp för kaffesump	Tillval
Underskåp	Tillval
Möjlighet till betalningsfunktion	Ja
Ekspansjonssett for bønnebeholder	Tillval

*Culligan*TM